

WEIBULL - Extrato de Mimosa Natural

1. PRODUTO

WEIBULL é um extrato de Mimosa natural, indicado para o curtimento e recurtimento de couros em geral. No curtimento vegetal pode ser usado em processos envolvendo tanques, tanque-fulão e/ou somente em fulão.

2. APRESENTAÇÃO

WEIBULL é apresentado na forma pó, isento de poeira, acondicionado em sacos de 25 kg (peso líquido), podendo ser fornecido na forma avulsa ou em paletes de até 2,0 t.

3. ANÁLISE TÍPICA

WEIBULL

Aspecto físico	pó de coloração bege suave, higroscópico e isento de poeira
Caráter Iônico	Aniônico
Tanantes* (%)	72,0 ± 2,0 (77% ± 2,0 base seca)
Umidade ao embalar (%)	6,5 - máximo
pH (sol. aquosa 20% p/v)	4,5 – 5,0
Cor**	Vermelho: 1,1 – 1,3 Amarelo: 2,5 – 3,0
Estabilidade a eletrólitos:	boa

* Método de Filtro: solução analítica contendo 0,4% p/v de tanino puro. Valores de tanantes superiores aos referenciados acima são admissíveis.

** Teste Padrão de Cor: Tintômetro Lovibond - célula de 1cm³ - solução analítica contendo 0,4% p/v de tanino puro.

4. PROPRIEDADES

EIBULL é um extrato que confere aos couros curtidos um bom rendimento, com penetração compatível às suas características e uma agradável coloração. No recurtimento de couros ao cromo proporciona um bom enchimento. **WEIBULL** favorece o lixamento e auxilia a manutenção da estampa. É solúvel em água fria. Produto obtido a partir do extrato aquoso da casca de acácia negra, matéria-prima de fonte renovável, cuja cor pode sofrer pequenas alterações um ano após a sua fabricação. Trata-se também de um produto higroscópico, o qual absorve água em função do tempo, o que exige que o teor de umidade seja determinado imediatamente após secagem, no momento de embalar, para garantir a quantidade pesada na embalagem. Por isso, recomenda-se estocar em ambiente seco, ventilado, protegido da luz solar e em embalagem fechada. Condições inadequadas de armazenagem, como ambientes sujeitos a altas temperaturas e/ou períodos prolongados, poderão causar alterações nas características físicas do produto.



Rua Torbjorn Weibull, 199
CEP: 92524-000
Montenegro - RS - Brasil
Fone: +55 51 3632-4055
e-mail: tanac@tanac.com.br

TANAC.COM.BR



5. APLICAÇÃO

WEIBULL pode ser aplicado individualmente ou combinado com outros extratos vegetais, produtos sintéticos e/ou auxiliares. Recomenda-se o emprego de **WEIBULL** como segue:

Nos curtimentos vegetais

Vaqueta - 25% a 30% sobre peso caleado.

Soleta - 35% a 40% sobre peso caleado.

Sola Fachete - 38% a 42% sobre peso caleado.

Sola - 45% a 50% sobre peso caleado.

Nos recurtimentos

Napas - 4% a 8% sobre peso rebaixado.

Semi-cromo - 8% a 14% sobre peso rebaixado.

Vegetalizado - 15% a 25% sobre peso rebaixado.

Nubuck - 5% a 10% sobre peso rebaixado.

6. ESTOCAGEM

WEIBULL pó mantém suas propriedades inalteradas quando estocado em ambiente seco, ventilado, protegido de luz solar e embalagem fechada por um período de 2 (dois) anos.

Esta informação e nossos conselhos técnicos são oferecidos de boa fé mas sem garantias, e aplica-se também quando direitos de terceiros estão envolvidos. A informação é portanto dada como mera indicação e não libera você da obrigação de verificar sua validade e/ou testar nossos produtos apropriadamente para os processos e usos para os quais são destinados.

REV: AA0419



Rua Torbjorn Weibull, 199
CEP: 92524-000
Montenegro - RS - Brasil
Fone: +55 51 3632-4055
e-mail: tanac@tanac.com.br

TANAC.COM.BR

